

Nová rodina siarexx



Sia
ABRASIVES

blue line



1748 siarexx fine

Heboučký a přítulný stejně tak jako medvídek koala. S karbido křemíkovým posypem lze elegantně dosáhnout velmi rovnoměrných výsledků na plochách v mezioperačním broušení při lakování. Flexibilita materiálu umožňuje jeho bezproblémové přehýbaní a zarolování při tvarovém broušení. Rozsah zrnitostí: P150 až P400



1935 siarexx flex

Ohýbá se stejně tak krásně a pružně jako krk žirafy. Vysoce flexibilní série s polozušlechtěným korundovým posypem je velmi poddajná a je proto doporučována na všechny aplikace tvarového broušení dřeva a laků. Rozsah zrnitostí: P120 až P600



1960 siarexx cut

Vytrvalý a houževnatý jako tygr : to je nově koncipovaný siarexx cut ! Ideální kombinace flexibility podkladu a polozušlechtěného korundového brusiva spolu s možností velkého úběru broušeného materiálu zaručí této žluté sérii dosažení dokonalého povrchu při broušení dřeva i laků. Rozsah zrnitostí: P40 až P600




1915 siarexx topcut


Agresivní, odolný a dlouhověký jako medvěd. Hnědý polozušlechtěný korundový posyp je extrémně řezavý a robustní. Při broušení tvrdého dřeva a aplikacích na lacích dosahuje velkého úběru broušeného materiálu „s medvědí silou“. Rozsah zrnitostí: P40 až P150

Nová rod

malý
úběr



ina siarexx



tuhý

topcut

cut

flex

velký
úběr

flexibilní

Vzor přírody

Nejrůznější životní okolnosti a způsoby života ovlivňují v návaznosti na přírodu vlastnosti a chování všech živých tvorů.

Je-li někdo velký nebo malý, silný nebo něžný, agresivní nebo dobromyslný, způsob života všech bytostí přesně zapadá do oblastí jejich působení.

Stejně tak je to s nejnovější siarexx generací: každá ze čtyř nově vyvinutých siarexx sérií disponuje - stejně tak jako

jednotlivá zvířata - nejrůznějšími specifickými vlastnostmi. Tyto optimální výkonnostní vlastnosti jsou precizně prakticky ověřeny u každého druhu broušení a dávají tak všem odborníkům v oblasti povrchových úprav maximální záruku pro jejich správné využití.

Nová siarexx rodina obsahuje řadu od měkoučkého a hebkého **1748 siarexx fine** (koala) a flexibilního **1935 siarexx**

flex (žirafa) přes výkonný **1960 siarexx cut** (tygr) až po **1915 siarexx topcut** (medvěd) s velkým úběrem.

Všechny tyto série flexibilních brusiv z výkonnostně orientované siarexx rodiny nabízejí více než prvotřídní technické vlastnosti a zaručují všem jejich profesionálním uživatelům dosažení perfektních výsledků při povrchových úpravách broušením.



1748 siarexx fine



	Rozměry v mm	Rozměry v inch	Oblast zrnitosti	Obj. číslo
Role				
	115 x 50 m	4 ¹ / ₂ x 55Y	P150-P400	T3200
Standardní archy				
	230 x 280	9 x 11	P150-P400	T3201
Přířezy siafast				
	70 x 125	2 ³ / ₄ x 5	P150-P400	T3202
Přířezy siasoft				
	115 x 140	4 ¹ / ₂ x 5 ¹ / ₂	P180-P400	T3204
Přířezy siafast s odsávacími otvory				
8 otvorů	81 x 133	3 ³ / ₁₆ x 5 ¹ / ₄	P150-P400	T3205
10 otvorů	115 x 228	4 ¹ / ₂ x 9	P150-P400	T3206
Kotouče siafast s odsávacími otvory				
6 otvorů	ø 150	ø 6	P150-P400	T3207
9 otvorů	ø 150	ø 6	P150-P400	T3208
Kotouče siasoft+ s odsávacími otvory				
6 otvorů	ø 150	ø 6	P180-P400	T3209
9 otvorů	ø 150	ø 6	P180-P400	T3210

Dodací termíny a minimální objednávkové množství na základě poptávky



1935 siarexx flex



	Rozměry v mm	Rozměry v inch	Oblast zrnitosti	Obj. číslo	
Role	115 x 50 m	4½ x 55Y	P120-P600	T3263	
Standardní archy	230 x 280	9 x 11	P120-P600	T3264	
Přířezy siafast	70 x 125	2¾ x 5	P120-P600	T3265	
	81 x 153	3¾ x 6	P120-P240	T3266	
	115 x 115	4½ x 4½	P120-P240	T3267	
	115 x 230	4½ x 9	P120-P240	T3268	
Přířezy siafast s odsávacími otvory	8 otvorů	81 x 133	3¾ x 5¼	P120-P400	T3269
	8 otvorů	81 x 153	3¾ x 6	P120-P240	T3270
	8 otvorů	93 x 180	3⅔ x 7	P120-P400	T3271
	8 otvorů	115 x 115	4½ x 4½	P120-P400	T3272
	10 otvorů	115 x 228	4½ x 9	P120-P400	T3273
Kotouče siafast	ø 125	ø 5	P120-P500	T3274	
	ø 150	ø 6	P120-P500	T3275	
Kotouče siafast s odsávacími otvory	8 otvorů	ø 125	ø 5	P120-P600	T3276
	6 otvorů	ø 150	ø 6	P120-P600	T3277
	9 otvorů	ø 150	ø 6	P120-P600	T3278

Dodací termíny a minimální objednávkové množství na základě poptávky



1960 siarexx cut



	Rozměry v mm	Rozměry v Inch	Oblast zrnitosti	Obj. číslo
Role				
	95 x 50 m	3 ² / ₃ x 55Y	P040-P320	T3229
	115 x 50 m	4 ¹ / ₂ x 55Y	P040-P600	T3232
Role siafast				
	115 x 25 m	4 ¹ / ₂ x 27Y	P040-P150	T3233
Standardní archy				
	230 x 280	9 x 11	P040-P600	T3234
Přířezy				
	93 x 230	3 ² / ₃ x 9	P040-P320	T3235
	115 x 280	4 ¹ / ₂ x 11	P040-P400	T3236
Přířezy siafast				
	70 x 125	2 ³ / ₄ x 5	P040-P600	T3237
	81 x 153	3 ³ / ₁₆ x 6	P060-P220	T3238
	115 x 115	4 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₂	P080-P240	T3239
	115 x 230	4 ¹ / ₂ x 9	P040-P240	T3240
Přířezy s odsávacími otvory				
8 otvorů	80 x 166	3 ¹ / ₈ x 6 ¹ / ₂	P060-P180	T3241
8 otvorů	93 x 230	3 ² / ₃ x 9	P040-P320	T3242
10 otvorů	115 x 280	4 ¹ / ₂ x 11	P040-P400	T3243
Přířezy siafast s odsávacími otvory				
8 otvorů	81 x 133	3 ³ / ₁₆ x 5 ¹ / ₄	P040-P400	T3244
8 otvorů	81 x 153	3 ³ / ₁₆ x 6	P040-P240	T3245
8 otvorů	93 x 180	3 ² / ₃ x 7	P040-P400	T3246
6 otvorů	100 x 110	4 x 4 ⁵ / ₁₆	P120-P220	T3247
8 otvorů	115 x 115	4 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₂	P060-P400	T3248
10 otvorů	115 x 228	4 ¹ / ₂ x 9	P040-P400	T3250
Kotouče siafast				
	ø 115	ø 4 ¹ / ₂	P040-P120	T3251
	ø 125	ø 5	P040-P500	T3252
	ø 150	ø 6	P040-P500	T3253
	ø 300	ø 12	P040-P120	T3254
Kotouče siafast s odsávacími otvory				
8 otvorů	ø 115	ø 4 ¹ / ₂	P040-P240	T3255
8 otvorů	ø 125	ø 5	P040-P600	T3256
6 otvorů	ø 150	ø 6	P040-P600	T3257
9 otvorů	ø 125	ø 5	P040-P600	T3282
9 otvorů	ø 150	ø 6	P040-P600	T3258
Polygon siafast s odsávacími otvory				
3rohý Festo	ø 110	ø 4 ⁵ / ₁₆	P040-P240	T3259
3rohý Bosch / Metabo	ø 109	ø 4 ⁹ / ₃₂	P040-P240	T3260
Deltabogen siafast s odsávacími otvory				
7 otvorů	100 x 147	4 x 5 ³ / ₄	P040-P320	T3261

Dodací termíny a minimální objednávkové množství na základě poptávky



1915 siarexx topcut



	Rozměry v mm	Rozměry v inch	Oblast zrnitosti	Obj. číslo
Role				
	115 x 25 m	4½ x 27Y	P040-P150	T3211
Role siafast				
	115 x 25 m	4½ x 27Y	P040-P150	T3212
Kotouče siafast				
	ø 115	ø 4½	P040-P120	T3213
	ø 125	ø 5	P040-P150	T3214
	ø 150	ø 6	P040-P150	T3215
	ø 180	ø 7	P040-P150	T3216
	ø 200	ø 8	P040-P120	T3217
Kotouče siafast s odsávacími otvory				
6 otvorů	ø 150	ø 6	P040-P150	T3218
9 otvorů	ø 150	ø 6	P040-P150	T3219
8 otvorů	ø 203	ø 8	P040-P150	T3220

Dodací termíny a minimální objednáací množství na základě poptávky

sia Abrasives – Vaše řešení pro povrchové plochy

sia Abrasives Holding AG, CH-8501 Frauenfeld/Švýcarsko

Austrálie	sia Abrasives Australia Pty. Ltd., 958 Stud Road, P.O. Box 2070, Rowville, Vic. 3178 Tel.: +61 3 9753 4333, Fax: +61 3 9753 3288, E-mail sia.au@sia-abrasives.com
Belgie	sia Abrasives Belgium NV SA, Industriezone Asse 5, nr. 25, 1730 Mollem (Asse) Tel.: +32 2 454 00 26, Fax: +32 2 454 00 27, E-mail sia.be@sia-abrasives.com
Brazílie	sia Abrasivos Industriais Ltda, Rua Teodoro Franco de Oliveira, 290, São José dos Pinhais, PR, CEP 83065-190 Tel.: +55 41 382 53 33, Fax: +55 41 382 53 33, E-mail sia.br@sia-abrasives.com
Čína	sia Abrasives Company Ltd., 1008 Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Rd, Aberdeen, Hongkong Tel.: +852 2553 8300, Fax: +852 2553 7300, E-mail wellgrow@hkc.net
Německo	sia Abrasives Deutschland GmbH, Kirschbaumweg 14-18, 50996 Köln Tel.: +49 2236 96280 0, Fax: +49 2236 96280 30, E-mail sia.de@sia-abrasives.com
Francie	sia Abrasives France Sàrl, 22, av. des Nations, B.P. 60073, 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex Tel.: +33 1 48 17 80 90, Fax: +33 1 48 63 21 38, E-mail sia.fr@sia-abrasives.com
Velká Británie	sia Abrasives (G.B.) Ltd., Radwinter Road, Saffron Walden, Essex CB10 2LA Tel.: +44 1799 52 73 99, Fax: +44 1799 52 76 47, E-mail sia.gb@sia-abrasives.com sia Fibrall Ltd., Ellistones Lane, Greetland, Halifax HX4 8NJ Tel.: +44 1422 31 30 00, Fax: +44 1422 31 30 46, E-mail sia@sia-fibrall.com
Mexiko	sia Abrasivos Mexico S.A. de C.V., Blvd. La Carreta No. 835, Par. Ind. Belenes Norte, Zapopan/Jalisco 45150, Mexico Tel.: +52 3 833 65 51, Fax: +52 3 833 65 34
Rakousko	sia Abrasives GmbH, Mindelheimerstrasse 8, 6130 Schwaz Tel.: +43 5242 73 666, Fax: +43 5242 73 666 6, E-mail sia.at@sia-abrasives.com
Švýcarsko	sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld Tel.: +41 52 724 41 11, Fax: +41 52 724 45 45, E-mail: sia.ch@sia-abrasives.com , Internet: www.sia-abrasives.com
Španělsko	sia Abrasives España SA, Picos de Europa, 4, 28830 Pol. Ind. San Fernando de Henares (Madrid) Tel.: +34 91 678 41 50, Fax: +34 91 678 14 73, E-mail sia.es@sia-abrasives.com
USA	sia Abrasives, Inc. USA, 1327-J Wood Branch Drive, Charlotte, NC 28273 Tel.: +1 704 587 73 55, Fax: +1 704 587 73 50, E-mail sia.us@sia-abrasives.com

Skupina sia se prezentuje prostřednictvím svých zastoupení ve více než 80 zemích.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:



ALCA CZ s.r.o.
Hořelická 334
267 12 Loděnice u Berouna

Tel.: 311 67 18 12
Fax: 311 67 18 13
E-mail: office@alca.cz
www.alca.cz

